

VRC High Stakes Full Game & Field Element Kit

Componentes de actualización de la temporada, lo necesario para poder participar en competencias a nivel nacional inscritos a RECF, que incluye:

- Cinco (5) porterías móviles, cada una con una (1) estaca
- Porterías móviles hexagonales, con un diámetro máximo de 10" (254 milimetros) y una altura total de 14,5" (368,3 milimetros).
- · Cuatro (4) estacas de pared,
- Un tubo vertical de PVC Schedule 40 de ½" (12,7 milimetros) (gris, rojo o azul)
- Una (1) escalera, con tres (3) niveles y una
 (1) estaca alta en la cima
- Una estructura de 36" (914,4 milimetros) x 36" (914,4 milimetros) x 46" (1168,4 milimetros) situada en el centro del campo.
- Escalera de cuatro postes verticales y tres conjuntos de peldaños horizontales a 457,2 milimetros, 812,8 milimetros y 812,8 milimetros. (812,8 milimetros) y 46" (1168,4 milimetros).

- Estaca alta sobre uno de los postes verticales
- Estructuras de soporte, herrajes y la Estaca Alta son parte de la Escalera.
- Cuarenta y ocho (48) anillos, veinticuatro (24) de cada color (rojo y azul)
- Objeto de plástico hueco, rojo o azul, en forma de toroide, con un diámetro exterior de 177,8 milimetros, un diámetro interior de 76,2 milimetros y un grosor (o "diámetro del tubo") de 50,8 milimetros.
- · Interior de 76,2 milimetros y un grosor (o "diámetro del tubo") de 50,8 milimetros.

